

## ОЧАКВАНА СРЕДНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРЕДСТОЯЩИЯ ЖИВОТ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ ПЕРИОДА 2018 - 2020 ГОДИНА


Очакваната средна продължителност на предстоящия живот<sup>1</sup> общо за населението на страната, изчислена за периода 2018 - 2020 г., е 74.6 години, като спрямо предходния период (2017 - 2019 г.) намалява с 0.3 години.

Различната смъртност при мъжете и жените, както и сред населението в градовете и селата, определят и различната средна продължителност на живота при тези категории население.

Средната продължителност на живота при мъжете е 71.1 години, докато при жените е със 7.1 години по-висока - 78.2 години.

За периода между 2010 и 2020 г. увеличението при мъжете е с 1.1 години, а при жените - с 1.0 години.

**Фиг. 1. Очаквана средна продължителност на предстоящия живот по пол и периоди**



Средната продължителност на живота на населението в градовете е с 2.9 години по-висока (75.5 години) отколкото на населението в селата (72.6 години).

Спрямо 2010 г. за населението в градовете увеличението е с 1.5 години, а за населението в селата - с 0.3 години.

<sup>1</sup> Показателят за очакваната продължителност на живота показва средната продължителност на предстоящия живот на новородените при хипотеза за неизменност в интензивността на наблюдаваната през дадена година повъзrastова смъртност.

Подробна информация за очакваната средна продължителност на предстоящия живот за отделните възрасти е публикувана на сайта на НСИ в рубриката „Население и демографски процеси“, тема „Таблицы за смъртност“.

### 1. Очаквана средна продължителност на предстоящия живот по местоживееене

| Периоди     | Общо | В градовете | В селата |
|-------------|------|-------------|----------|
| 2008 - 2010 | 73.6 | 74.0        | 72.3     |
| 2009 - 2011 | 73.8 | 74.6        | 72.0     |
| 2010 - 2012 | 74.0 | 74.9        | 72.0     |
| 2011 - 2013 | 74.5 | 75.3        | 72.6     |
| 2012 - 2014 | 74.7 | 75.5        | 72.8     |
| 2013 - 2015 | 74.5 | 75.3        | 72.6     |
| 2014 - 2016 | 74.7 | 75.5        | 72.6     |
| 2015 - 2017 | 74.8 | 75.6        | 72.8     |
| 2016 - 2018 | 74.8 | 75.7        | 72.8     |
| 2017 - 2019 | 74.9 | 75.8        | 72.8     |
| 2018 - 2020 | 74.6 | 75.5        | 72.6     |

За лицата, достигнали възраст 65 навършени години, очакваната продължителност на живота е 15.8 години, като за мъжете и жените тя е съответно 13.6 и 17.5 години. За периода 2010 - 2020 г. очакваната продължителност на живота на лицата, навършили 65 години, се е увеличила с 0.4 години.


### 2. Очаквана средна продължителност на живота на лицата, навършили 65 години, по пол

| Периоди     | Общо | Мъже | Жени |
|-------------|------|------|------|
| 2008 - 2010 | 15.4 | 13.6 | 16.9 |
| 2009 - 2011 | 15.5 | 13.8 | 17.0 |
| 2010 - 2012 | 15.6 | 13.9 | 17.1 |
| 2011 - 2013 | 15.8 | 14.0 | 17.4 |
| 2012 - 2014 | 16.1 | 14.2 | 17.6 |
| 2013 - 2015 | 16.0 | 14.1 | 17.5 |
| 2014 - 2016 | 16.0 | 14.1 | 17.6 |
| 2015 - 2017 | 16.1 | 14.1 | 17.7 |
| 2016 - 2018 | 16.1 | 14.1 | 17.8 |
| 2017 - 2019 | 16.2 | 14.1 | 17.9 |
| 2018 - 2020 | 15.8 | 13.6 | 17.5 |

Очакваната продължителност на живота варира от 71.8 години в област Видин до 76.7 години в област Кърджали, като общо в седем области тя е над средната за страната. Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на страната, но най-голяма е разликата между двата пола в област Кюстендил (8.8 години), а най-малка - в област Кърджали (6.0 години).

www.nsi.bg

Фиг. 2. Очаквана средна продължителност на предстоящия живот по области



## Методологични бележки

**Таблиците за смъртност** (биометрични таблици) се използват за изучаване на повъзрастовата смъртност на населението. Те показват порядъка на измирането на едно поколение и отразяват постепенното намаление на състава му под влияние на смъртността. Таблиците съдържат система от повъзрастови коефициенти (представени като функция на възрастта), които измерват нивото на смъртността в отделните периоди от времето, доживяването до определена възраст, продължителността на живота и други.

Таблиците за смъртност се изчисляват въз основа на данни за броя на умрелите лица по единична възраст и година на раждане; брой на населението по единична възраст и броя на живородените **от три последователни години**.

**Показателят „средна продължителност на предстоящия живот“**, изчисляван въз основа на данните от таблиците за смъртност, измерва очакваното (вероятно) количество години (или брой години), които предстои средно да преживее едно лице на възраст  $x$  (лицата от всяка възраст), при условие, че през целия му живот интензивността на смъртността ще се запази същата, каквато е била през текущия период.

**Средната продължителност на предстоящия живот** се изчислява като отношение на сумата на човекогодините, които предстоят да преживеят достигналите дадена възраст  $x$  за целия период от предстоящия им живот (от възраст  $x$  до пределната възраст), към броя на доживелите възрастта  $x$ .

Средната продължителност на предстоящия живот на новороденото се приема за средна продължителност на живота на населението.