



ОЧАКВАНА СРЕДНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРЕДСТОЯЩИЯ ЖИВОТ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ ПЕРИОДА 2019 - 2021 ГОДИНА


Очакваната средна продължителност на предстоящия живот¹ общо за населението на страната, изчислена за периода 2019 - 2021 г., е 73.6 години, като спрямо предходния период (2018 - 2020 г.) намалява с 1.0 години.

Различната смъртност при мъжете и жените, както и сред населението в градовете и селата, определят и различната средна продължителност на живота при тези категории население.

Средната продължителност на живота при мъжете е 70.1 години, докато при жените е със 7.3 години по-висока - 77.4 години.

Спрямо 2011 през 2021 г. при мъжете наблюдаваме намаление на средната продължителност с 0.3 години, докато при жените остава непроменена.

Фиг. 1. Очаквана средна продължителност на предстоящия живот по пол и периоди



Средната продължителност на живота на населението в градовете е с 2.4 години по-висока (74.3 години) отколкото на населението в селата (71.9 години).

Спрямо 2011 г. за населението в градовете е намаляла с 0.3 години, а за населението в селата - с 0.1 години.

¹ Показателят за очакваната продължителност на живота показва средната продължителност на предстоящия живот на новородените при хипотеза за неизменност в интензивността на наблюдаваната през дадена година повъзрастова смъртност.

Подробна информация за очакваната средна продължителност на предстоящия живот за отделните възрасти е публикувана на сайта на НСИ в рубриката „Население и демографски процеси“, тема „Таблици за смъртност“.



**1. Очаквана средна продължителност на предстоящия
живот по местоживееене**

Периоди	Общо	В градовете	В селата
2009 - 2011	73.8	74.6	72.0
2010 - 2012	74.0	74.9	72.0
2011 - 2013	74.5	75.3	72.6
2012 - 2014	74.7	75.5	72.8
2013 - 2015	74.5	75.3	72.6
2014 - 2016	74.7	75.5	72.6
2015 - 2017	74.8	75.6	72.8
2016 - 2018	74.8	75.7	72.8
2017 - 2019	74.9	75.8	72.8
2018 - 2020	74.6	75.5	72.6
2019 - 2021	73.6	74.3	71.9


За лицата, достигнали възраст 65 навършени години, очакваната продължителност на живота е 15.2 години, като за мъжете и жените тя е съответно 13.0 и 17.1 години. В сравнение с 2011 г. през 2021 г. очакваната продължителност на живота на лицата, навършили 65 години, намалява с 0.3 години.

**2. Очаквана средна продължителност на живота на лицата,
навършили 65 години, по пол**

Периоди	Общо	Мъже	Жени
2009 - 2011	15.5	13.8	17.0
2010 - 2012	15.6	13.9	17.1
2011 - 2013	15.8	14.0	17.4
2012 - 2014	16.1	14.2	17.6
2013 - 2015	16.0	14.1	17.5
2014 - 2016	16.0	14.1	17.6
2015 - 2017	16.1	14.1	17.7
2016 - 2018	16.1	14.1	17.8
2017 - 2019	16.2	14.1	17.9
2018 - 2020	15.8	13.6	17.5
2019 - 2021	15.2	13.0	17.1

Очакваната продължителност на живота варира от 70.5 години в област Видин до 75.5 години в област Кърджали, като общо в седем области тя е над средната за страната. Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на страната, но най-голяма е разликата между двата пола в област Ловеч (8.4 години), а най-малка - в област Кърджали (5.7 години).

Фиг. 2. Очаквана средна продължителност на предстоящия живот по области





Методологични бележки

Таблиците за смъртност (биометрични таблици) се използват за изучаване на повъзрастовата смъртност на населението. Те показват порядъка на измирането на едно поколение и отразяват постепенното намаление на състава му под влияние на смъртността. Таблиците съдържат система от повъзрастови коефициенти (представени като функция на възрастта), които измерват нивото на смъртността в отделните периоди от времето, доживяването до определена възраст, продължителността на живота и други.

Таблиците за смъртност се изчисляват въз основа на данни за броя на умрелите лица по единична възраст и година на раждане; брой на населението по единична възраст и броя на живородените **от три последователни години**.

Показателят „**средна продължителност на предстоящия живот**“, изчисляван въз основа на данните от таблиците за смъртност, измерва очакваното (вероятностно) количество години (или брой години), които предстои средно да преживее едно лице на възраст x (лицата от всяка възраст), при условие че през целия му живот интензивността на смъртността ще се запази същата, каквато е била през текущия период.

Средната продължителност на предстоящия живот се изчислява като отношение на сумата на човекогодините, които предстоят да преживеят достигналите дадена възраст x за целия период от предстоящия им живот (от възраст x до пределната възраст), към броя на доживелите възрастта x .

Средната продължителност на предстоящия живот на новороденото се приема за средна продължителност на живота на населението.