




ОЧАКВАНА СРЕДНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРЕДСТОЯЩИЯ ЖИВОТ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ ПЕРИОДА 2016-2018 ГОДИНА

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на област Бургас, изчислена за периода 2016 - 2018 г. е 75.2 години, като спрямо предходния период (2015 - 2017 г.) тя се увеличава с 0.2 години. Средната продължителност на живота в областта е с 0.4 години по-висока от средната за страната - 74.8 години (фиг. 1).

Фиг. 1. Очаквана средна продължителност на предстоящия живот общо за страната и в област Бургас по периоди



Различната смъртност при мъжете и жените определя и различната средна продължителност на живота при тези категории население.

Средната продължителност на живота при мъжете в област Бургас е 71.8 години, докато при жените е по-висока - 78.6 години. При мъжете равнището на показателя за област Бургас е по-високо с 0.4 години от средното за страната, докато при жените е с 0.2 години по-високо.

В периода между 2008 и 2018 г. очакваната средна продължителност на предстоящия живот в област Бургас е нараснала с 1.8 години. При жените тя се е увеличила с 1.6 години, а при мъжете - с 1.9 години. Най-голяма е била разликата в очакваната средна продължителност на предстоящия живот по пол през периодите 2010 - 2012 г. и 2011 - 2013 - 7.3 години, а най-малка през периодите 2013 -2015 и 2014 - 2016 г. - 6.6 години в полза на жените (табл. 1).



**1. Очаквана средна продължителност на предстоящия живот
 в област Бургас по пол и периоди**

Периоди	(Възраст)		
	Общо	Мъже	Жени
2008 - 2010	73.4	69.9	77.0
2009 - 2011	73.6	70.1	77.2
2010 - 2012	73.7	70.1	77.4
2011 - 2013	74.0	70.4	77.7
2012 - 2014	74.2	70.7	77.8
2013 - 2015	74.8	71.5	78.1
2014 - 2016	74.9	71.6	78.2
2015 - 2017	75.0	71.7	78.4
2016 - 2018	75.2	71.8	78.6



Методологични бележки

Средната продължителност на живота се използва за изучаване на повъзрастовата смъртност на населението. Тя показва порядъка на измирането на едно поколение и отразява постепенното намаление на състава му под влияние на смъртността.

Средната продължителност на предстоящия живот представлява отношение на сумата на човекогодините, които предстоят да преживеят достигналите дадена възраст x за целия период от предстоящия им живот (от възраст x до пределната възраст), към броя на доживелите възрастта x .

Средната продължителност на предстоящия живот на новороденото се приема за средна продължителност на живота на населението.

Повече информация и данни за очакваната средна продължителност на предстоящия живот на населението за отделните възрасти са достъпни в Информационна система „Инфостат“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=51) и на сайта на НСИ, раздел „Таблицы за смъртност“ (<http://www.nsi.bg/bg/node/3024/>).