


ОЧАКВАНА СРЕДНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРЕДСТОЯЩИЯ ЖИВОТ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ ПЕРИОДА 2017 - 2019 ГОДИНА

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот¹ общо за населението на област Бургас, изчислена за периода 2017 - 2019 г. е 75.2 години, като спрямо предходния период (2016 - 2018 г.) тя остава непроменена. Средната продължителност на живота в областта е с 0.3 години по-висока от средната за страната - 74.9 години (фиг. 1).

Фиг. 1. Очаквана средна продължителност на предстоящия живот общо за страната и в област Бургас по периоди



Различната смъртност при мъжете и жените определя и различната средна продължителност на живота при тези категории население.

Средната продължителност на живота при мъжете в област Бургас е 71.7 години, докато при жените е по-висока - 78.8 години. При мъжете равнището на показателя за област Бургас е по-високо с 0.2 години от средното за страната, докато при жените е с 0.3 години по-високо.

В периода между 2011 и 2019 г. очакваната средна продължителност на предстоящия живот в област Бургас е нараснала с 1.6 години. При мъжете и жените тя се е увеличила с по 1.6 години. Най-голяма е била разликата в очакваната средна продължителност на предстоящия живот по пол през периодите 2010 - 2012 г. и 2011 - 2013 - 7.3 години, а най-малка през периодите 2013 - 2015 и 2014 - 2016 г. - 6.6 години в полза на жените (табл. 1).

¹Показателят за очакваната продължителност на живота показва средната продължителност на предстоящия живот на новородените при хипотеза за неизменност в интензивността на наблюдаваната през дадена година повъзростова смъртност.

**1. Очаквана средна продължителност на предстоящия живот
в област Бургас по пол и периоди**

Периоди	Общо	Мъже	(Възраст)
			Жени
2009 - 2011	73.6	70.1	77.2
2010 - 2012	73.7	70.1	77.4
2011 - 2013	74.0	70.4	77.7
2012 - 2014	74.2	70.7	77.8
2013 - 2015	74.8	71.5	78.1
2014 - 2016	74.9	71.6	78.2
2015 - 2017	75.0	71.7	78.4
2016 - 2018	75.2	71.8	78.6
2017 - 2019	75.2	71.7	78.8

Методологични бележки

Средната продължителност на живота се използва за изучаване на повъзrastовата смъртност на населението. Тя показва порядъка на измирането на едно поколение и отразява постепенното намаление на състава му под влияние на смъртността.

Средната продължителност на предстоящия живот представлява отношение на сумата на човекогодините, които предстоят да преживеят достигналите дадена възраст x за целия период от предстоящия им живот (от възраст x до пределната възраст), към броя на доживелите възрастта x .

Средната продължителност на предстоящия живот на новороденото се приема за средна продължителност на живота на населението.

Повече информация и данни за очакваната средна продължителност на предстоящия живот на населението за отделните възрасти са достъпни в Информационна система „Инфостат“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=51) и на сайта на НСИ, раздел „Таблицы за смъртност“ (<http://www.nsi.bg/bg/node/3024/>).