


ОЧАКВАНА СРЕДНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРЕДСТОЯЩИЯ ЖИВОТ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ ЯМБОЛ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2018 - 2020 ГОДИНА

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на област Ямбол, изчислена за периода 2018 - 2020 г. е 73.1 години, като спрямо предходния период (2017 - 2019 г.) намалява с 0.7 години, или с 0.9%. Средната продължителност на живота в областта е с 1.5 години по-ниска от средната за страната - 74.6 години (фиг.1)

Фиг. 1. Очаквана средна продължителност на предстоящия живот общо за страната и в област Ямбол по периоди



Различната смъртност при мъжете и при жените определя и различната средна продължителност на живота при тези категории население.

Средната продължителност на живота при мъжете в област Ямбол е 69.5 години, докато при жените е по-висока - 77.2 години. При мъжете равнището на показателя за област Ямбол е по-ниско с 1.6 години от средното за страната, а при жените - с 1.0 година.

В периода между 2010 и 2020 очакваната средна продължителност на предстоящия живот в област Ямбол е нараснала с 0.5 години. При жените тя се е увеличила с 1.2 години, а при мъжете - с 0.5 години. Най-голяма е била разликата в очакваната средна продължителност на предстоящия живот по пол през периода 2018 - 2020 г. - 7.7 години, а най-малка през периода 2014 - 2016 г. - 6.6 години в полза на жените (табл.1).

**1. Очаквана средна продължителност на предстоящия живот
в област Ямбол по пол и периоди**

(Години)

| Периоди | Общо | Мъже | Жени |
|-------------|------|------|------|
| 2010 - 2012 | 72.6 | 69.0 | 76.0 |
| 2011 - 2013 | 72.7 | 69.2 | 76.6 |
| 2012 - 2014 | 73.0 | 69.5 | 76.9 |
| 2013 - 2015 | 74.0 | 70.8 | 77.5 |
| 2014 - 2016 | 73.7 | 70.5 | 77.1 |
| 2015 - 2017 | 73.9 | 70.5 | 77.6 |
| 2016 - 2018 | 73.8 | 70.2 | 77.8 |
| 2017 - 2019 | 73.8 | 70.4 | 77.6 |
| 2018 - 2020 | 73.1 | 69.5 | 77.2 |

Методологични бележки

Средната продължителност на живота се използва за изучаване на повъзрастовата смъртност на населението. Тя показва порядъка на измирането на едно поколение и отразява постепенното намаление на състава му под влияние на смъртността.

Средната продължителност на предстоящия живот представлява отношение на сумата на човекогодините, които предстоят да преживеят достигналите дадена възраст x за целия период от предстоящия им живот (от възраст x до пределната възраст), към броя на доживелите възрастта x .

Средната продължителност на предстоящия живот на новороденото се приема за средна продължителност на живота на населението.

Повече информация и данни за очакваната средна продължителност на предстоящия живот на населението за отделните възрасти са достъпни в Информационна система „Инфостат“ https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=51 и на сайта на НСИ, раздел „Таблицы за смъртност“ <http://www.nsi.bg/bg/node/3024/>.