


ОЧАКВАНА СРЕДНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРЕДСТОЯЩИЯ ЖИВОТ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ СЛИВЕН ПРЕЗ ПЕРИОДА 2018 - 2020 ГОДИНА

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот¹ общо за населението на област Сливен, изчислена за периода 2018 - 2020 г. е 72.4 години, като спрямо предходния период (2017 – 2019 г.) тя намалява с 0.4 години. Средната продължителност на живота в областта е с 2.2 години по-ниска от средната за страната - 74.6 години (фиг. 1).

Фиг. 1 Очаквана средна продължителност на предстоящия живот общо за страната и в област Сливен по периоди



Различната смъртност при мъжете и жените определя и различната средна продължителност на живота при тези категории население. Средната продължителност на живота при мъжете в област Сливен е 69.1 години, докато при жените е по-висока - 75.8 години. При мъжете равнището на показателя за област Сливен е по-високо с 2.0 години от средното за страната, а при жените съответно с 2.4 години.

В периода между 2012 и 2020 г. очакваната средна продължителност на предстоящия живот в област Сливен е нараснала с 0.5 години. При мъжете тя се е увеличила с 1.2 години, а при жените е

¹ Показателят за очакваната продължителност на живота показва средната продължителност на предстоящия живот на новородените при хипотеза за неизменност в интензивността на наблюдаваната през дадена година повъзrastова смъртност.

намаляла с 0.2 години. Най-голяма е била разликата в очакваната средна продължителност на предстоящия живот по пол през периодите 2010 - 2012 г. и 2012 - 2014 – 8.0 години, а най-малка през периода 2018 - 2020 - 6.7 години в полза на жените (табл. 1).

**1. Очаквана средна продължителност на предстоящия живот
в област Сливен по пол и периоди**

Периоди	Общо	Мъже	Жени
2010 - 2012	71.90	67.94	75.95
2011 - 2013	72.37	68.48	76.42
2012 - 2014	72.51	68.57	76.60
2013 - 2015	72.95	69.59	76.41
2014 - 2016	73.23	69.83	76.74
2015 - 2017	73.10	69.38	77.01
2016 - 2018	73.12	69.35	77.12
2017 - 2019	72.84	69.21	76.65
2018 - 2020	72.40	69.10	75.80

Методологични бележки

Средната продължителност на живота се използва за изучаване на повъзрастовата смъртност на населението. Тя показва порядъка на измирането на едно поколение и отразява постепенното намаление на състава му под влияние на смъртността.

Средната продължителност на предстоящия живот представлява отношение на сумата на човекогодините, които предстоят да преживеят достигналите дадена възраст x за целия период от предстоящия им живот (от възраст x до пределната възраст), към броя на доживелите възрастта x .

Средната продължителност на предстоящия живот на новороденото се приема за средна продължителност на живота на населението.

Повече информация и данни за очакваната средна продължителност на предстоящия живот на населението за отделните възрасти са достъпни в Информационна система „Инфостат“ и на сайта на НСИ, раздел „Таблицы за смъртност“.