


## ОЧАКВАНА СРЕДНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРЕДСТОЯЩИЯ ЖИВОТ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ ШУМЕН ПРЕЗ ПЕРИОДА 2019 - 2021 ГОДИНА

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот<sup>1</sup> общо за населението на област Шумен, изчислена за периода 2019 - 2021 г. е 72.4 години, като спрямо предходния период (2018 - 2020) тя намалява с 1.3 години. Средната продължителност на живота в областта е с 1.2 години по-ниска от средната за страната - 73.6 години.

Фиг. 1. Очаквана средна продължителност на предстоящия живот общо за страната и област Шумен по периоди



Различната смъртност при мъжете и жените определя и различната средна продължителност на живота при тези категории население.

<sup>1</sup> Показателят за очакваната продължителност на живота показва средната продължителност на предстоящия живот на новородените при хипотеза за неизменност в интензивността на наблюдаваната през дадена година повъзrastова смъртност.

Подробна информация за очакваната средна продължителност на предстоящия живот за отделните възрасти е публикувана на сайта на НСИ в рубриката „Население и демографски процеси“, тема „Таблицы за смъртност“.

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - СЕВЕРОИЗТОК  
ОТДЕЛ „СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - ШУМЕН“

Средната продължителност на живота при мъжете в област Шумен е 69.5 години, докато при жените е по-висока - 75.6 години. Равнището на показателя за област Шумен е по-ниско от регистрираното средно за страната с 0.6 години при мъжете и с 1.8 години при жените.

Спрямо 2011 през 2021 г. очакваната средна продължителност на предстоящия живот в област Шумен е намаляла с 0.2 години. При жените наблюдаваме намаление на средната продължителност с 0.4 години, докато при мъжете се е увеличила с 0.2 години. Най-голяма е била разликата в очакваната средна продължителност на предстоящия живот по пол в периода 2010 - 2012 г. - 7.1 години, а най-малка в периода 2015 - 2017 г. - 5.9 години в полза на жените.

**1. Очаквана средна продължителност на предстоящия живот  
в област Шумен по пол и периоди**

Периоди	Общо	Мъже	Жени
2009 - 2011	72.6	69.3	76.0
2010 - 2012	72.5	68.9	76.0
2011 - 2013	72.7	69.4	76.1
2012 - 2014	73.1	69.7	76.6
2013 - 2015	73.5	70.3	76.9
2014 - 2016	73.9	70.8	77.1
2015 - 2017	74.2	71.3	77.2
2016 - 2018	74.3	71.3	77.3
2017 - 2019	74.2	71.0	77.6
2018 - 2020	73.7	70.5	77.0
2019 - 2021	72.4	69.5	75.6

Очакваната продължителност на живота в регионален аспект варира от 70.5 години в област Видин до 75.5 години в област Кърджали, като общо в седем области тя е над средната за страната. При мъжете стойността на показателя по области се движи между 72.7 години (Кърджали) и 67.2 години за област Видин. При жените, които във всички области на страната живеят по-дълго от мъжете, средната продължителност варира в малко по-тесни граници - между 78.4 години за областите Кърджали и София (столица) и 74.3 години за област Видин.

За периода 2019 - 2021 г. разликата в продължителността на живота между двата пола е най-голяма в област Ловеч (8.4 години), а най-малка - в област Кърджали (5.7 години).

### Методологични бележки

**Таблиците за смъртност** (биометрични таблици) се използват за изучаване на повъзрастовата смъртност на населението. Те показват порядъка на измирането на едно поколение и отразяват постепенното намаление на състава му под влияние на смъртността. Таблиците съдържат система от повъзрастови коефициенти (представени като функция на възрастта), които измерват нивото на смъртността в отделните периоди от времето, доживяването до определена възраст, продължителността на живота и други.

Таблиците за смъртност се изчисляват въз основа на данни за броя на умрелите лица по единична възраст и година на раждане; брой на населението по единична възраст и броя на живородените **от три последователни години**.

**Показателят „средна продължителност на предстоящия живот“**, изчисляван въз основа на данните от таблиците за смъртност, измерва очакваното (вероятно) количество години (или брой години), които предстои средно да преживее едно лице на възраст  $x$  (лицата от всяка възраст), при условие че през целия му живот интензивността на смъртността ще се запази същата, каквато е била през текущия период.

**Средната продължителност на предстоящия живот** представлява отношение на сумата на човекогодините, които предстоят да преживеят достигналите дадена възраст  $x$  за целия период от предстоящия им живот (от възраст  $x$  до пределната възраст), към броя на доживелите възрастта  $x$ .

Средната продължителност на предстоящия живот на новороденото се приема за средна продължителност на живота на населението.