


ОЧАКВАНА СРЕДНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРЕДСТОЯЩИЯ ЖИВОТ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ СЛИВЕН ПРЕЗ ПЕРИОДА 2019 - 2021 ГОДИНА

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот¹ общо за населението на област Сливен, изчислена за периода 2019 - 2021 г. е 71.2 години, като спрямо предходния период (2018 – 2020 г.) тя намалява с 1.2 години. Средната продължителност на живота в областта е с 2.4 години по-ниска от средната за страната - 73.6 години (фиг. 1).

Фиг. 1 Очаквана средна продължителност на предстоящия живот общо за страната и в област Сливен по периоди



¹ Показателят за очакваната продължителност на живота показва средната продължителност на предстоящия живот на новородените при хипотеза за неизменност в интензивността на наблюдаваната през дадена година повъзrastова смъртност.

Различната смъртност при мъжете и жените определя и различната средна продължителност на живота при тези категории население. Средната продължителност на живота при мъжете в област Сливен е 68.0 години, докато при жените е с 6.5 години по-висока - 74.5. При мъжете равнището на показателя за област Сливен е по-ниско с 2.1 години от средното за страната, а при жените съответно с 2.9 години.

В периода между 2013 и 2021 г. очакваната средна продължителност на предстоящия живот в област Сливен е намаляла с 1.2 години. При мъжете тя се е понижила с 0.5, а при жените - с 1.9 години. Най-голяма е била разликата в очакваната средна продължителност на предстоящия живот по пол през периодите 2010 - 2012 г. и 2012 - 2014 – 8.0 години, а най-малка през периода 2019 - 2021 - 6.5 години в полза на жените (табл. 1).

1. Очаквана средна продължителност на предстоящия живот в област Сливен по пол и периоди

Периоди	Общо	Мъже	Жени
2010 - 2012	71.9	67.9	76.0
2011 - 2013	72.4	68.5	76.4
2012 - 2014	72.5	68.6	76.6
2013 - 2015	72.9	69.6	76.4
2014 - 2016	73.2	69.8	76.7
2015 - 2017	73.1	69.4	77.0
2016 - 2018	73.1	69.3	77.1
2017 - 2019	72.8	69.2	76.6
2018 - 2020	72.4	69.1	75.8
2019 - 2021	71.2	68.0	74.5



Методологични бележки

Средната продължителност на живота се използва за изучаване на повъзрастовата смъртност на населението. Тя показва порядъка на измирането на едно поколение и отразява постепенното намаление на състава му под влияние на смъртността.

Средната продължителност на предстоящия живот представлява отношение на сумата на човекогодините, които предстоят да преживеят достигналите дадена възраст x за целия период от предстоящия им живот (от възраст x до пределната възраст), към броя на доживелите възрастта x .

Средната продължителност на предстоящия живот на новороденото се приема за средна продължителност на живота на населението.

Повече информация и данни за очакваната средна продължителност на предстоящия живот на населението за отделните възрасти са достъпни в Информационна система „Инфостат“ и на сайта на НСИ, раздел „Таблицы за смъртност“.