




Териториално статистическо бюро - Югозапад
Отдел „Статистически изследвания - Кюстендил“

**ОЧАКВАНА СРЕДНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРЕДСТОЯЩИЯ ЖИВОТ НА
НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2021 - 2023 ГОДИНА**

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот¹ общо за населението на област Кюстендил, изчислена за периода 2021 - 2023 г., е **72.2 години**, като спрямо предходния период (2020 - 2022 г.) се повишава с 1.1 години. Средната продължителност на живота в областта е с 1.3 години по-ниска от средната за страната - 73.5 години.

**Фиг. 1. Очаквана средна продължителност на предстоящия живот
общо за страната и област Кюстендил по периоди
в графиката са дублирани данните за периода 2020-2022**



¹ Показателят за очаквана продължителност на живота показва средната продължителност на предстоящия живот на новородените при хипотеза за неизменност в интензивността на наблюдаваната през дадена година повъзrastова смъртност.

Подробна информация за очакваната средна продължителност на предстоящия живот на населението в страната за отделните възрасти е публикувана на сайта на НСИ в рубриката „Население и демографски процеси“, тема „Таблицы за смъртност“.

ОЧАКВАНА СРЕДНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРЕДСТОЯЩИЯ ЖИВОТ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2021 - 2023 ГОДИНА

Различната смъртност при мъжете и жените, определят и различната средна продължителност на живота при тези категории население.

Средната продължителност на живота при мъжете в област Кюстендил е 68.8 години, докато при жените е със 7.3 години по-висока - 76.1 години. Както при мъжете, така и при жените равнището на показателя за област Кюстендил е по-ниско от регистрираното средно за страната, съответно с - 1.1 и 1.2 години.

В периода между 2014 и 2023 г. очакваната средна продължителност на предстоящия живот в област Кюстендил е намаляла с 1.2 години. При мъжете тя се е намалила с 0.9 години, а при жените също с 1.3 години. Най-голяма е разликата в очакваната средна продължителност на предстоящия живот по пол в периода 2017 - 2019 г. - 8.9 години, а най-малка в периода 2013 - 2015 г. - 6.9 години в полза на жените (табл.1).

Табл. 1. Очаквана средна продължителност на предстоящия живот в област Кюстендил по пол и периоди

Периоди	Общо	Мъже	Жени
2012 - 2014	73.4	69.7	77.4
2013 - 2015	74.1	70.7	77.6
2014 - 2016	73.7	70.3	77.3
2015 - 2017	73.4	69.5	77.5
2016 - 2018	73.4	69.5	77.5
2017 - 2019	73.4	69.3	78.2
2018 - 2020	73.1	69.0	77.8
2019 - 2021	72.0	68.6	75.8
2020 - 2022	71.1	67.7	74.8
2021 - 2023	72.2	68.8	76.1

Очакваната продължителност на живота варира от 70.3 години в област Видин до 75.4 години в областите София (столица) и Кърджали. Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на страната, но най-голяма е разликата между двата пола в област Враца (8.5 години), а най-малка - в област Шумен (6.3 години).

ОЧАКВАНА СРЕДНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРЕДСТОЯЩИЯ ЖИВОТ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2021 - 2023 ГОДИНА

Методологични бележки

Таблиците за смъртност (биометрични таблици) се използват за изучаване на повъзрастовата смъртност на населението. Те показват порядъка на измирането на едно поколение и отразяват постепенното намаление на състава му под влияние на смъртността. Таблиците съдържат система от повъзрастови коефициенти (представени като функция на възрастта), които измерват нивото на смъртността в отделните периоди от времето, доживяването до определена възраст, продължителността на живота и други.

Таблиците за смъртност се изчисляват въз основа на данни за броя на умрелите лица по единична възраст и година на раждане; брой на населението по единична възраст и броя на живородените **от три последователни години**. При изчисляване на таблиците за смъртност за периода 2020 - 2022 г. са използвани данни за ревизирания брой на населението към 31.12.2020 и 31.12.2021 г., както и за населението към 31.12.2022 г., изчислено на база данните от Преброяване 2021 и естественото и механично движение.

Показателят „средна продължителност на предстоящия живот“, изчисляван въз основа на данните от таблиците за смъртност, измерва очакваното (вероятностно) количество години (или брой години), които предстои средно да преживее едно лице на възраст x (лицата от всяка възраст), при условие, че през целия му живот интензивността на смъртността ще се запази същата, каквато е била през текущия период.

Средната продължителност на предстоящия живот се изчислява като отношение на сумата на човекогодините, които предстоят да преживеят достигналите дадена възраст x за целия период от предстоящия им живот (от възраст x до пределната възраст), към броя на доживелите възрастта x .

Средната продължителност на предстоящия живот на новороденото се приема за средна продължителност на живота на населението.

Повече информация и данни за очакваната средна продължителност на предстоящия живот на населението за отделните възрасти са достъпни в Информационна система „ИНФОСТАТ“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=51) и на сайта на НСИ, раздел „Таблицы за смъртност“ (<http://www.nsi.bg/bg/node/3024/>).