



Териториално статистическо бюро - Североизток
Отдел „Статистически изследвания - Добрич“

**ОЧАКВАНА СРЕДНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРЕДСТОЯЩИЯ ЖИВОТ НА
НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2022 - 2024 ГОДИНА**

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот¹ общо за населението на област Добрич, изчислена за периода 2022 - 2024 г., е 73.3 години, като спрямо предходния период (2021 - 2023 г.) се увеличава с 1.3 години. Средната продължителност на живота в областта е с 2.3 години по-ниска от средната за страната - 75.6 години.

Различната смъртност при мъжете и жените определя и различната средна продължителност на живота при тези категории население.

Средната продължителност на живота при мъжете е 70.0 години, докато при жените е с 6.8 години по-висока - 76.8 години. Както при жените, така и при мъжете равнището на показателя за област Добрич е по-ниско от регистрираното средно за страната, съответно с 2.5 и 1.9 години.

В сравнение с 2014 г. през 2024 г. наблюдаваме еднакво увеличение на средната продължителност при мъжете и жените - с по 0.6 години. Най-голяма е била разликата в очакваната средна продължителност на предстоящия живот между двата пола в периода 2017 - 2019 г. - 7.9 години, а най-малка в периодите 2012 - 2014 г. и 2022 - 2024 г. - 6.8 години в полза на жените.

**1. Очаквана средна продължителност на предстоящия живот в
област Добрич по пол и периоди**

Периоди	Общо	Мъже	Жени
2012 - 2014	72.7	69.4	76.2
2013 - 2015	73.3	69.6	77.3
2014 - 2016	73.6	70.0	77.4
2015 - 2017	73.2	69.4	77.2
2016 - 2018	73.4	69.6	77.4
2017 - 2019	73.1	69.3	77.2
2018 - 2020	73.0	69.4	76.7
2019 - 2021	71.6	68.0	75.4
2020 - 2022	70.8	67.3	74.5
2021 - 2023	72.0	68.5	75.8
2022 - 2024	73.3	70.0	76.8


¹ Показателят за очаквана продължителност на живота показва средната продължителност на предстоящия живот на новородените при хипотеза за неизменност в интензивността на наблюдаваната през дадена година повъзrastова смъртност.

Подробна информация за очакваната средна продължителност на предстоящия живот за отделните възрасти е публикувана на сайта на НСИ в рубриката „Население и демографски процеси“, тема „Таблицы за смъртност“.

ОЧАКВАНА СРЕДНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРЕДСТОЯЩИЯ ЖИВОТ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2022 - 2024 ГОДИНА

Очакваната продължителност на живота варира от 71.9 години в област Видин до 77.3 години в област София (столица). Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на страната, но най-голяма е разликата между двата пола в област Видин (9.2 години), а най-малка - в областите София (столица) и Шумен (6.6 години).

Фиг. 1. Очаквана средна продължителност на предстоящия живот по области



ОЧАКВАНА СРЕДНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРЕДСТОЯЩИЯ ЖИВОТ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2022 - 2024 ГОДИНА

Методологични бележки

Таблиците за смъртност (биометрични таблици) се използват за изучаване на повъзрастовата смъртност на населението. Те показват порядъка на измирането на едно поколение и отразяват постепенното намаление на състава му под влияние на смъртността. Таблиците съдържат система от повъзрастови коефициенти (представени като функция на възрастта), които измерват нивото на смъртността в отделните периоди от времето, доживяването до определена възраст, продължителността на живота и други.

Таблиците за смъртност се изчисляват въз основа на данни за броя на умрелите лица по единична възраст и година на раждане; брой на населението по единична възраст и броя на живородените **от три последователни години**.

Показателят „средна продължителност на предстоящия живот“, изчисляван въз основа на данните от таблиците за смъртност, измерва очакваното (вероятностно) количество години (или брой години), които предстои средно да преживее едно лице на възраст x (лицата от всяка възраст), при условие че през целия му живот интензивността на смъртността ще се запази същата, каквато е била през текущия период.

Средната продължителност на предстоящия живот се изчислява като отношение на сумата на човекогодините, които предстоят да преживеят достигналите дадена възраст x за целия период от предстоящия им живот (от възраст x до пределната възраст), към броя на доживелите възрастта x .

Средната продължителност на предстоящия живот на новороденото се приема за средна продължителност на живота на населението.